

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17701

Asesor: RO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A.		
<b>RUC:</b>	325 581-71443	<b>Fecha:</b>	2025-03-06
<b>Dirección:</b>	PANAMÁ SAN MIGUELITO VICTORIANO LORENZO, PANAMÁ (Panamá), PANAMÁ		
<b>e-mail:</b>	erick.sanchez@bacosa.com	<b>Teléfonos:</b>	267-2447 / 6850-8389
<b>Contacto:</b>	Erick Sánchez	<b>Cargo:</b>	Gerente de Control y Aseguramiento de Calidad

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	---------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: WEIGH TEK, MODELO: P1216, SERIE: 2205303D72, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 10 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
2	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: 3590EGTB8, SERIE: 14307971, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
3	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: 3590EGTB8, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
4		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: WEIGH TEK, MODELO: HJL-30, SERIE: 105631004045, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 100 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75  
 +507 31 028 68 / +507 65 422 612  
 panama.innovatec@group-innovatec.com /  
 www.innovatec.com.pa

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5		1	Balanza [>5 a 20] kg, MARCA: OPTIMA, MODELO: OPX-SS, SERIE: 352181030000185, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 1.2 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
6	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 300 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
7	MC-1277	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: METTLER TOLEDO, MODELO: IND 780, SERIE: C225305746, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 200 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
8		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: METTLER TOLEDO, MODELO: IND 780, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 50 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
9		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: METTLER TOLEDO, MODELO: IND 780, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 30 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
10	MC-1277	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: METTLER TOLEDO, MODELO: IND 780, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 200 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
11		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: YAMATO, MODELO: CSI122LW-EF0, SERIE: CE3000, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
12		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: OPTIMA, MODELO: OPX-SS, SERIE: R-16219, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 0.8 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
13		1	Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: OPTIMA, MODELO: OPX-SS, SERIE: 352181030000193, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 6 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
14		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: DFWLB-3, SERIE: 722430686, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 90 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
15		1	Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: WEIGH TEK, MODELO: WP-SS, SERIE: 2023050083, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	125.00	10%	112.50	112.50
16	MC-1277	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: WEIGH TEK, MODELO: LOGAN, SERIE: AC20211102037, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 200 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
17	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: WEIGH TEK, MODELO: LOGAN, SERIE: AC20230317040, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
18	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: 3590EGTB8, SERIE: 93412278, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-17701

Asesor: RO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
19	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: 3590EGTB8, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59
20	MC-1278	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: DINI ARGEO, MODELO: 3590EGTB8, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:No indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BARRAZA Y COMPAÑIA, S.A. Observación: Uso real 500 kg	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	355.10	10%	319.59	319.59

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	4801.00
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>		<b>DESCUENTO:</b>	480.10
<b>Revisión de la</b>	1	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	4320.90
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>IVA 7%:</b>	302.46
					<b>TOTAL:</b>	4623.36

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

<b>Datos del Asesor:</b>	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
--------------------------	-----------	---------------------	----------------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75  
 +507 31 028 68 / +507 65 422 612  
 panama.innovatec@group-innovatec.com /  
 www.innovatec.com.pa

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)