

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-18361

Asesor: ACP

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.		
<b>RUC:</b>	0992141913001	<b>Fecha:</b>	2025-05-15
<b>Dirección:</b>	AV JUAN TANCA MARENGO 2 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	xavier.perez@nexumcorp.ec	<b>Teléfonos:</b>	0989203950 /
<b>Contacto:</b>	Xavier Pérez	<b>Cargo:</b>	

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	---------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAVE-008	1	Analizador de Baterías (Battery Capacity Analyzer), MARCA: MIDTRONICS, MODELO: EXP-925, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	110.00	0%	110.00	110.00
2	CNDM-020	20	Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: TOPTUL, MODELO: ICAA0020, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	8.00	0%	8.00	160.00
3	CADM-032	1	Goniómetro, MARCA: TOPTUL, MODELO: IBAA0150, SERIE: , RANGO: (0 a 180) ° Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-32 Por Comparación	110.00	0%	110.00	110.00
4	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: IACA0150, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	31.00	0%	31.00	31.00
5	CADM-047	2	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	30.00	0%	30.00	60.00

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAVE-165	1	Multímetro, MARCA: MILWAUKEE, MODELO: TRMS, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	58.00	0%	58.00	58.00
7	CADM-069	1	Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
8	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
9	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
10	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
11	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6012C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
12	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: CROSSMAN, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
13	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: PP-6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:N/A Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
14	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
15	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1208, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
16	CADM-047	4	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-103-137, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	30.00	0%	30.00	120.00
17	CADM-019	1	Comparador de Reloj / Palpador [hasta 25 mm / 1 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: 0.001MM, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	30.00	0%	30.00	30.00
18	CADM-008	2	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: MT-530-114BR, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	33.00	0%	33.00	66.00
19	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00



Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
20	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
21	CAPS-005	1	Manómetro Diferencial Analógico [-12 a 100] psig, MARCA: MILTON, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	37.00	0%	37.00	37.00
22	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	110.00
23	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
24	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	31.00	0%	31.00	31.00
25	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	36.00	0%	36.00	36.00
26	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	31.00	0%	31.00	31.00
27	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	31.00	0%	31.00	31.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
28	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
29	CADM-069	2	Profundímetro, MARCA: JBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	45.00	0%	45.00	90.00
30	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAG1615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
31	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PRETUL, MODELO: NA, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
32	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: ANAM1205, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
33	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
34	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
35	CADM-069	1	Profundímetro, MARCA: IBM, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	45.00	0%	45.00	45.00
36	CAPS-006	1	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: TOPTUL, MODELO: JEAL160A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	36.00	0%	36.00	36.00
37	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: JONESWAY, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	110.00
38	CAPT-009	4	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	220.00
39	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6006NMC, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
40	CAPT-009	2	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6014C, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	110.00
41	CVLX-001	1	Medidor de Transparencia / Opacímetro, MARCA: MAHA, MODELO: MDO 2 LON, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-34 por comparación	117.00	0%	117.00	117.00



Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
42	CAPT-009	14	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque 3/8 - 10 a 80 ft/lb	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	770.00
43	CAPT-009	3	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque de 1/2 - 50 a 250 ft/lb	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	165.00
44	CAPT-009	1	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. Observación: Torque de 3/4	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
45	CAPT-008	1	Torquímetro [(>40 a 100) N.m / (>30 a 74) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
46	CADM-007	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: TOPTUL, MODELO: N/A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:6 MESES Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	31.00	0%	31.00	31.00
47	CNDM-020	20	Juego de Galgas / Lainero (valor por unidad), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	8.00	0%	8.00	160.00

<b>Validez de la</b>	45	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	3950.00
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>		<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>Revisión de la</b>	3	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	3950.00
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>IVA 15%:</b>	592.50
El pago de la factura debe ser realizado con anticipación para realizar el servicio de calibración. Los equipos deben ser entregados y retirados de nuestras instalaciones. El valor por el retiro y entrega de los equipos es cubierto totalmente por parte del cliente.					<b>TOTAL:</b>	4542.50

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-18361

Asesor: ACP

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0988544982

CORAL PORTILLA ANDRES

asesor@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)