

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|
| Cliente: | PROQUIM S.A. | | |
| RUC: | 1790004880001 | Fecha: | 2026-01-15 |
| Dirección: | POMASQUI / MANUEL CORDOVA GALARZA OE3-49, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR | | |
| e-mail: | kcordero@proquim.com.ec | Teléfonos: | 022351325 / 098 350 9109 |
| Contacto: | Ing. Karla Cordero | Cargo: | CALIDAD I&D |

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|
| Forma de Pago: | CONTADO | Orden de Compra: | |
|-----------------------|---------|-------------------------|--|

DETALLE DE EQUIPOS

| # | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|---|---|--------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | CAHM-021 | 1 | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7231100335, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 2 | CAHM-021 | 1 | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CM2232100050, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 3 | CAHM-021 | 1 | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7233101399, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 4 | CAHM-021 | 1 | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7212101922, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 5 | CAQM-004 | 1 | Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1228495443, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-38 Por comparación | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|--|--------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6 | CAQM-005 | 1 | Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro + Sensor de Temperatura, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C338819586, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-38 & 02 Por comparación | 110.00 | 0% | 110.00 | 110.00 |
| 7 | CADS-006 | 1 | Viscosímetro [3 pts Revoluciones], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 84099587, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-27 Por comparación | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
| 8 | CAMS-014 | 1 | Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C432560123, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 117.00 | 0% | 117.00 | 117.00 |
| 9 | CNQM-003 | 1 | Densímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C439805768, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | NO APLICA | 80.00 | 0% | 80.00 | 80.00 |
| 10 | CAMS-011 | 1 | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 22 01770410, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 150 g / 1000 g Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 11 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: G2230149, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 12 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: G2230147, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 13 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E5B2120361, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5B2700575, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 15 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E5B2120358, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 16 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B841566106, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 17 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: W401817634, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 18 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: WB02017383, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 19 | CAMS-004 | 1 | Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D115FM18014, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 75.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
| 20 | CAMS-004 | 1 | Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-52668, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 75.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
| 21 | CAMS-004 | 1 | Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5201900468, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 75.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|---|---|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 22 | CAMS-004 | 1 | Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2201901352, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 75.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
| 23 | CAMS-004 | 1 | Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5201900577, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 75.00 | 0% | 75.00 | 75.00 |
| 24 | CAMS-005 | 1 | Balanza [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64671, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 2000 Kg *acreditado hasta 750 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 180.00 | 0% | 180.00 | 180.00 |
| 25 | CAMS-002 | 1 | Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 702985, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 26 | CAMS-011 | 1 | Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 150 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 40.00 | 0% | 40.00 | 40.00 |
| 27 | CAMS-001 | 1 | Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad. 1520 g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 35.00 | 0% | 35.00 | 35.00 |
| 28 | CAMS-003 | 1 | Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 60 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-13 Por Comparación | 50.00 | 0% | 50.00 | 50.00 |
| 29 | | 1 | Manuel Córdova Galarza PROQUIM | Servicio de Calibración In Situ (c/km) | | 30.00 | 100% | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Validez de la | 30 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 1677.00 |
| Garantía Técnica: | | | Tiempo de Entrega: | Inmediato | DESCUENTO: | 30.00 |
| Revisión de la | 5 | versión | Nro. Orden: | | SUBTOTAL: | 1647.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 15%: | 247.05 |
| Los termohigrómetros deben ingresar a laboratorio y se entregan calibrados Total: 31 equipos | | | | | TOTAL: | 1894.05 |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-21370

Asesor: JA

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0982630324

Jeanneth Alvarado Guerrero

ventas@group-innovatec.com

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesoría,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)