

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	B. BRAUN MEDICAL S.A.		
RUC:	1791222032001	Fecha:	2026-02-04
Dirección:	Manuel Ambrosi E4-120 y De Los Cipreses, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	pedro.guillen@bbraun.com	Teléfonos:	+593 99 426 3237 /
Contacto:	PEDRO GUILLEN	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAPS-006	2	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	45.00	15%	38.25	76.50
2	CAMS-023	6	Pesa [5 kg a 25 kg] (Clase F2, M1, M2 y M3), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 10 Kg y 4 de 5 Kg LÍNEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	35.00	15%	29.75	178.50
3	CAMS-022	2	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	28.00	15%	23.80	47.60
4	CAQM-003	1	Conductímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	130.00	15%	110.50	110.50
5	CAVE-194	1	Multímetro de Aislamiento + Pinza Amperimétrica, MARCA: FLUKE, MODELO: 1587 + i400, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	200.00	15%	170.00	170.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAVE-020	12	Analizador de Seguridad Eléctrica, MARCA: FLUKE, MODELO: ESA615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar 2 LÍNEA BA / 6 LÍNEA AIS / 2 LÍNEA AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	380.00	15%	323.00	3876.00
7	CAPS-020	6	Manómetro Digital [20000 a 36000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	350.00	15%	297.50	1785.00
8	CAMS-011	2	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar 320 g LÍNEA BA Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	15%	38.25	76.50
9	CATM-091	2	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	70.00	15%	59.50	119.00
10	CAVE-167	1	Multímetro, MARCA: FLUKE, MODELO: 289, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	95.00	15%	80.75	80.75
11	CADM-009	3	Calibrador Pie de Rey [hasta 250 mm / 10 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Línea AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	45.00	15%	38.25	114.75
12	CATM-091	2	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 561, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	76.00	15%	64.60	129.20
13	CAPS-006	5	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA AIS Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	45.00	15%	38.25	191.25

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CAVL-025	2	Probeta Graduada Vidrio/Plástico [hasta 1000 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar 25 ml LINEA B Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	60.00	15%	51.00	102.00
15	CAMS-022	14	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Línea AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	28.00	15%	23.80	333.20
16	CAMS-023	2	Pesa [5 kg a 25 kg] (Clase F2, M1, M2 y M3), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	28.00	15%	23.80	47.60
17	CAMS-023	2	Pesa [5 kg a 25 kg] (Clase F2, M1, M2 y M3), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LÍNEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	33.00	15%	28.05	56.10
18	CAVE-194	1	Multímetro de Aislamiento + Pinza Amperimétrica, MARCA: FLUKE, MODELO: 190-202, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Línea BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	230.00	15%	195.50	195.50
19	CAHM-021	4	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LINEA AIS Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	40.00	15%	34.00	136.00
20	CAPS-015	6	Manómetro Digital [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Línea AIS Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	100.00	15%	85.00	510.00
21	CAVE-020	6	Analizador de Seguridad Eléctrica, MARCA: FLUKE, MODELO: ESA620, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar LINEA BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	300.00	15%	255.00	1530.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-19982

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22	CNLX-002	2	Luxómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 0) lux Puntos: Estándar LINEA AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-34 por comparación	280.00	15%	238.00	476.00
23	CNLX-002	2	Luxómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 0) lux Puntos: Estándar Línea AE Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-34 por comparación	220.00	15%	187.00	374.00
24	CAQM-006	2	Conductivímetro + Sensor de Temperatura, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Línea BA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 & 02 Por comparación	150.00	15%	127.50	255.00
25		1	BRAUN - QUITO (por cada visita al mes)	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		240.00	100%	0.00	0.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	13147.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	2176.05
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	10970.95
OBSERVACIONES					IVA 15%:	1645.64
Los equipos que requieran ingresar a laboratorio, deben ingresar y ser retirados del mismo lugar					TOTAL:	12616.59

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)