

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                    |            |                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cliente:                | Servicio Nacional Aeronaval                                        |            |                      |
| RUC:                    | 8-NT-2-20143                                                       | Fecha:     | 2025-07-28           |
| Dirección:              | Base Aérea Capitán Juan Delgado (Tocumen), Panamá (Panamá), Panamá |            |                      |
| e-mail:                 | gregori.arcia@aeronaval.gob.pa                                     | Teléfonos: | 238-4278 / 6598-5810 |
| Contacto:               | Sargento Martinez                                                  | Cargo:     | Sargento             |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CREDITO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descipción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                     | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                    | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | PTC-1301 | 1        | Torquímetro, MARCA: WURTH, MODELO: 07147123, SERIE: 2011/241361, RANGO: (33 a 250) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval  | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-10 por Comparación | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |
| 2    | PTC-1303 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: QD2R1000, SERIE: 1113801000, RANGO: (33 a 83) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |
| 3    | PTC-1301 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: QD1RN25, SERIE: 0313604409, RANGO: (33 a 250) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval  | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-10 por Comparación | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |
| 4    | PTC-1303 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: QD4R600, SERIE: 0706100484, RANGO: (250 a 800) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 135.00         | 0%        | 135.00              | 135.00      |
| 5    | PTC-1303 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: QD2100, SERIE: 0804500042, RANGO: (33 a 83) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 105.00         | 0%        | 105.00              | 105.00      |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                     | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6    | PTC-1301 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: QD2R200, SERIE: 1298100180, RANGO: (33 a 250) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                   | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-10 por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 7    | PTC-1304 | 1        | Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0819500848, RANGO: (33 a 83) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                                         | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 8    | PTC-1301 | 1        | Torquímetro, MARCA: SNAP ON, MODELO: TECH3R250, SERIE: 0505805322, RANGO: (33 a 250) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-10 por Comparación | 105.00     | 0%       | 105.00           | 105.00      |
| 9    | PTC-1302 | 1        | Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0117880020, RANGO: (250 a 800) ft.lb<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                                       | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 135.00     | 0%       | 135.00           | 135.00      |
| 10   |          | 1        | INDICADOR DE DIAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 2046S, SERIE: SHD729, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval              | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-11 por Comparación | 80.00      | 0%       | 80.00            | 80.00       |
| 11   |          | 1        | INDICADOR DE DIAL, MARCA: BAKER, MODELO: K02, SERIE: AWGX20, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                   | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-11 por Comparación | 80.00      | 0%       | 80.00            | 80.00       |
| 12   |          | 1        | INDICADOR DE DIAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 2046S, SERIE: ZTL164, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval              | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-11 por Comparación | 80.00      | 0%       | 80.00            | 80.00       |
| 13   |          | 1        | Multímetro [4.5 Dígitos], MARCA: SNAP ON, MODELO: EEDM503D S, SERIE: 23390759, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | INN-PC-08 por Comparación | 175.00     | 0%       | 175.00           | 175.00      |

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code | Quantity  | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                       | Type of Service                                          | Technical Method          | Unit Value    | Discount                          | Discounted Value | Total Value |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1         | Tensiómetro, MARCA: Tensitron, MODELO: ACX-500-1, SERIE: 795 HX, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:NO INDICADO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | NO APLICA                 | 325.00        | 0%                                | 325.00           | 325.00      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1         | Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1019, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: Servicio Nacional Aeronaval                  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | INN-PC-10 por Comparación | 335.00        | 0%                                | 335.00           | 335.00      |
| Validez de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                       | días calendario           | Programación: | POR CONFIRMAR                     | NETO:            | 2080.00     |
| Garantía Técnica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                           | Tiempo de Entrega:                                       |                           |               | DESCUENTO:                        | 0.00             |             |
| Revisión de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                        | versión                   | Nro. Orden:   | SUBTOTAL:                         | 2080.00          |             |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                           |               |                                   | IVA 0%:          | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                           |               |                                   | TOTAL:           | 2080.00     |
| <div>1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.</div> <div>2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.</div> <div>3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.</div> <div>4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.</div> |      |           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                           |               |                                   |                  |             |
| Datos del Asesor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 6796-3263 |                                                                                                                                                                                                                           | Betzaida Gonzalez                                        |                           |               | ventas.panama@group-innovatec.com |                  |             |