

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	UNIVERSIDAD STA MARIA LA ANTIGUA		
RUC:	508-314-13470	Fecha:	2025-09-02
Dirección:	Tumba Muerto Ave. Ricardo J. Alfaro, Panamá, Provincia de Panamá, PANAMÁ (Panamá), PANAMÁ		
e-mail:	ngonzalez@usma.ac.pa	Teléfonos:	230-8332 /
Contacto:	Nexaida González	Cargo:	Directora

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		1	Kit de calibración de estándares StablCal para laboratorios 2100N y 2100N IS Turbidímetros (incluye 1 ampolla) cada uno, 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU) Se requiere el abono del 50 % para solicitar el producto	Venta de Repuesto / Pieza / Parte		1080.93	0%	1080.93	1080.93

Validez de la	20	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1080.93
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:		DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1080.93
OBSERVACIONES					IVA 7%:	75.67
					TOTAL:	1156.60

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
-------------------	-----------	---------------------	----------------------------------