

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                                                   |            |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Cliente:                | GDI PHARMA S.A.                                                                                                   |            |                       |
| RUC:                    | 155686877-2-2019                                                                                                  | Fecha:     | 2025-09-16            |
| Dirección:              | Corregimiento de Pacora, Calle SM13, Edificio Parque Industrial Las Américas, Galera G22, Panamá (Panamá), PANAMÁ |            |                       |
| e-mail:                 | rgutierrez.gdipharma@gdipanama.com                                                                                | Teléfonos: | 6631-9695 / 6631-9695 |
| Contacto:               | Rafael Gutiérrez                                                                                                  | Cargo:     | Mantenimiento         |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de Servicio                          | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code   | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                             | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    |        | 1        | Pinza amperimetrica [0 a 500] A, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: Pinza amperimétrica Klein Tools CL800 0723C-C1 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-08 por Comparación | 141.05         | 12%       | 124.12              | 124.12      |
| 2    |        | 1        | Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 073658, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: OP-915SS SBH21120P0198 30 kg                      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación | 165.00         | 12%       | 145.20              | 145.20      |
| 3    |        | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D28103, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: WP-SS 2021010050 6 kg                                | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación | 165.00         | 12%       | 145.20              | 145.20      |
| 4    |        | 1        | Balanza [>20 a 100] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 084893, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: OP-900B-23 SBH2112OP0035 30 kg                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación | 165.00         | 12%       | 145.20              | 145.20      |
| 5    |        | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240819319, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BA3003C 73660 300 g                               | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación | 165.00         | 12%       | 145.20              | 145.20      |

| Item | Code    | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                         | Type of Service                           | Technical Method                             | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6    |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240819317, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: WP-SS 2021010051 6 kg         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 7    |         | 1        | Balanza [>5 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240819321, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BE10001GF 240819320 10,000 g | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 8    |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240819318, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BA3003C 73658 300 g           | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 9    |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 073660, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BE10000GF 240819321 6000 g       | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 10   |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2021010050, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BE 1001GF 240819321 10000 g  | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 11   |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: SBH21120P0035, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BA3003C 84893 300 g       | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 12   |         | 1        | Balanza [>1 a 5] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 240819320, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BE6000GF 240819317 6000 g     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-03 por Comparación                    | 165.00     | 12%      | 145.20           | 145.20      |
| 13   | MC-1334 | 1        | Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D28104, RANGO: (0 a 1) kg<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 20 kg                                               | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-14 (Calibración de pesas método ABBA) | 35.00      | 12%      | 30.80            | 30.80       |

| Item | Code    | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                              | Type of Service                           | Technical Method                             | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 14   | MC-1334 | 1        | Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D28100, RANGO: (0 a 1) kg<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 50 g                                                     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-14 (Calibracion de pesas método ABBA) | 35.00      | 12%      | 30.80            | 30.80       |
| 15   | MC-1334 | 1        | Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D28102, RANGO: (0 a 1) kg<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 1 kg                                                     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-14 (Calibracion de pesas método ABBA) | 35.00      | 12%      | 30.80            | 30.80       |
| 16   | MC-1334 | 1        | Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D28101, RANGO: (0 a 1) kg<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 100 g                                                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-14 (Calibracion de pesas método ABBA) | 35.00      | 12%      | 30.80            | 30.80       |
| 17   | MC-1334 | 1        | Pesa clase M1, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B17266, RANGO: (0 a 1) kg<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: Juego de Masas Patrón 1mg a 50 g                         | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-14 (Calibracion de pesas método ABBA) | 700.00     | 12%      | 616.00           | 616.00      |
| 18   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE236BE0245440, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE236BE0245440 1-5 ml      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico                       | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 19   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE236BE0245839, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE236BE0245839 10 - 100 ul | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico                       | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 20   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE234BE0152903, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE234BE0152903 1-5 ml      | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico                       | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 21   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 24K63690, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 24K63690 0.1 - 1 ml              | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico                       | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |

| Item | Code    | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type of Service                           | Technical Method                  | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 22   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE234BE0152922, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE234BE0152922 1000 - 5000 ul                                    | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico            | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 23   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE235BE0210166, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE235BE0210166 100-1000 ul                                       | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico            | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 24   |         | 1        | Micropipeta (Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YE236BE0245422, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: YE236BE0245422 0.5 - 10 ul                                       | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-30 Gravimétrico            | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 25   | QC-1323 | 1        | MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: 231012-014, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 177BHJHJQ7629                                                | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-38 Por comparación.        | 357.83     | 12%      | 314.89           | 314.89      |
| 26   | QC-1323 | 1        | MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: 231012-013, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: 231012-013                                                   | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-38 Por comparación.        | 357.83     | 12%      | 314.89           | 314.89      |
| 27   |         | 1        | Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: BEL-ART602020400 W32781 -20 @ 150 °C / 1 °C | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-22 por Comparación Directa | 95.00      | 12%      | 83.60            | 83.60       |
| 28   |         | 1        | Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C104842560, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: UHADO - 16 A0C104842560                          | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 por Comparación         | 108.60     | 10%      | 97.74            | 97.74       |
| 29   |         | 1        | Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1048433VH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: UHADO - 16 A0C1048433VH                          | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 por Comparación         | 108.60     | 12%      | 95.57            | 95.57       |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                                        | Type of Service                           | Technical Method          | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 30   |      | 1        | Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1048424WT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: UHADO - 16 A0C1048424WT | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 por Comparación | 108.60     | 12%      | 95.57            | 95.57       |
| 31   |      | 1        | Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1044292VH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: UHADO - 16 A0C104842560 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 por Comparación | 108.60     | 12%      | 95.57            | 95.57       |
| 32   |      | 1        | Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1048432L5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:No indicado<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: GDI PHARMA S.A.<br>Observación: UHADO - 16 A0C1048432L5 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 por Comparación | 108.60     | 12%      | 95.57            | 95.57       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     |                    |                                  |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------|---------|
| Validez de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30        | días calendario     | Programación:      | POR CONFIRMAR                    | NETO:      | 4814.71 |
| Garantía Técnica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                     | Tiempo de Entrega: |                                  | DESCUENTO: | 575.59  |
| Revisión de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | versión             | Nro. Orden:        |                                  | SUBTOTAL:  | 4239.12 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                     |                    |                                  | IVA 7%:    | 296.74  |
| Los descuentos aplicados al listado de equipos ha sido considerado por la cantidad. En caso de disminuir o cambiar algún item un nuevo presupuesto debe ser realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                     |                    |                                  | TOTAL:     | 4535.85 |
| <div>1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.</div> <div>2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.</div> <div>3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.</div> <div>4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.</div> |           |                     |                    |                                  |            |         |
| Datos del Asesor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +507 6542 | Rubén Ortega Cortés |                    | ruben.ortega@group-innovatec.com |            |         |