

**Factura:**

**No.001-004-000005574**

**Número de Autorización:**

1310202501179251457600120010040000055741234567818

**Fecha y hora de Autorización:**

13/10/2025 12:29

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** AVIANCA - ECUADOR S.A.

**RUC/CI:** 1790727203001

**Dirección:** Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno

**Teléfono:** 2-396-0600

**Fecha Emisión:** 13/10/2025

**correo** facturasecuador@avianca.com

**Fecha Vencimiento:** 12/11/2025

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** David Ramírez

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
QC-1288	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Detector de Gases, MARCA: RKI INSTRUMENTS, MODELO: EAGLE 2, SERIE: E2G646, OBSERVACION: PartNumber: 722-001 R4420625	325.00	0	325.000
CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro / Dinamómetro, MARCA: PACIFIC SCIENTIFIC, MODELO: T5-8005-110-00, SERIE: 25227, OBSERVACION: PartNumber: T56-8005-110-00 R3113025	180.00	0	180.000
CAVE-165	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Multímetro, MARCA: FLUKE, MODELO: 110, SERIE: 0020-GLG, OBSERVACION: PartNumber: FLUKE 323 R4233225	110.00	0	110.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QDRIVER4P, SERIE: 0123401668, OBSERVACION: PartNumber: QDRIVER4P R4474025	150.00	0	150.000

CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 1116801728, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4241425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 1216054109, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4241525	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 1116801734, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4241725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 1116801709, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4241325	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 1116801793, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4241625	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 0417802692, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4469525	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 4749, SERIE: 0307502147, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4458925	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 4749, SERIE: 0417802654, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4469425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 4749, SERIE: 0417802684, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4469625	150.00	0	150.000

CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0408500370, OBSERVACION: PartNumber: 6060A R4469325	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: TE25A, SERIE: 41475, OBSERVACION: PartNumber: TE25A R4474125	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD1R50, SERIE: 0303501622, OBSERVACION: PartNumber: QD1R50 R4469725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD1R200, SERIE: 0811059840, OBSERVACION: PartNumber: QD1R200 R4468325	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: TQFR50B, SERIE: 4390, OBSERVACION: PartNumber: TQFR50B R4468825	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6006C, SERIE: DJJ64751, OBSERVACION: PartNumber: 6006C R4468225	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD2FR75, SERIE: 0810600931, OBSERVACION: PartNumber: QD2FR75 R4468425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: TQFR50B, SERIE: 4408, OBSERVACION: PartNumber: TQFR50B R4468725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD2R1000, SERIE: 0911078738, OBSERVACION: PartNumber: QD2R1000 R4459025	150.00	0	150.000

CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] , MARCA: RAHSOL, MODELO: TORCOFIX-K, SERIE: 1198943, OBSERVACION: PartNumber: 4550-20 R4469125	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] , MARCA: N/A, MODELO: 944595, SERIE: 5080562650, OBSERVACION: PartNumber: 944595 R4485425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: BRUTUS3R250D, SERIE: 0611044514, OBSERVACION: PartNumber: BRUTUS3R250D R4438425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R600A, SERIE: 0425600536, OBSERVACION: PartNumber: QD4R600A R4421725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: BRUTUS3R250D, SERIE: 0611044515, OBSERVACION: PartNumber: BRUTUS3R250D R4291925	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: N/A, MODELO: QJR4600BB, SERIE: 960448789, OBSERVACION: PartNumber: QJR4600BB R4487125	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R400, SERIE: 0511033627, OBSERVACION: PartNumber: QD4R400 R4486225	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: MATCO, MODELO: TRD600R, SERIE: 070657930, OBSERVACION: PartNumber: TDR600R R4420725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] , MARCA: N/A, MODELO: N/A, SERIE: 15222, OBSERVACION: PartNumber: TE602A R4241925	150.00	0	150.000

CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R400, SERIE: 1010087295, OBSERVACION: PartNumber: QD4R400 R4486925	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R400, SERIE: 1010087276, OBSERVACION: PartNumber: QD4R400 R4486725	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4600, SERIE: 0602100467, OBSERVACION: PartNumber: QD4600 R4485925	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R600A, SERIE: 0425600538, OBSERVACION: PartNumber: QD4R600A R4421625	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP-ON, MODELO: QD4R400, SERIE: 0811063093, OBSERVACION: PartNumber: QD4R400 R4486425	150.00	0	150.000
CAPS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	DIGITAL TIRE GAUGE, MARCA: WIKA, MODELO: N/A, SERIE: AGL-142, OBSERVACION: PartNumber: 0-4000 PSI R4393425	150.00	0	150.000
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6020NM, SERIE: DMJ53744, OBSERVACION: PartNumber: 98D71203002002 R4485725	150.00	0	150.000
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Gripper Cable Tensiometer MARCA SOLAIR GROUP INC SERIE N-A(0C-078) PartNumber: 98D49207537001 R4417225	90.00	0	90.000

**Información Adicional**  
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13101  
NUMERO DE COTIZACION: 20504/1  
NUMERO DE PREFACTURA: 11452  
NUMERO DE DEVOLUCION: 11124  
DAVID RAMIREZ

<b>Formas de pago</b>		
Otros con Utilización del Sistema Financiero	<b>6848.25</b>	30 días

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	5,955.00
<b>Subtotal 15%:</b>	5,955.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	893.25
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	6,848.25

**INFORMACION**

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.  
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,  
mail: contabilidad@innovatec.com.ec  
\* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec  
¡Es un placer servirle!