

Factura:

No.001-004-000006718

Número de Autorización:

1704202601179251457600120010040000067181234567810

Fecha y hora de Autorización:

17/04/2026 11:17

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: LETERAGO DEL ECUADOR S.A.

RUC/CI: 0992262192001

Dirección: Av. Manuel Cordova Galarza Km 7 1/2 Frente al Colegio
 Frances, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 2350255

Fecha Emisión: 17/04/2026

correo proveedores@leterago.com.ec

Fecha Vencimiento: 17/05/2026

Días de Crédito: 30

Vendedor: Jeanneth Alvarado Guerrero

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-034	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Controlador de Temperatura / Sensor de Temp. + Lector [1pto], SERIE: 95914-0187-2537, ID: Ambiente Marcaje cámara fría	52.00	35	33.800
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: LETERAGO	20.00	35	13.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14732
 NUMERO DE COTIZACION: 23059/1
 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: CUA-UIO-OC1 - 22.096/0
 NUMERO DE PREFACTURA: 13115

Subtotal Sin Impuestos: 72.00

Subtotal 15%: 46.80

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Objeto IVA: 0.00

Descuentos: 25.20

ICE: 0.00

IVA 15%: 7.02

Servicio %: 0.00

Valor Total: 53.82

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **53.82** 30 días

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!