

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

**INNOVATEC**  
Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14704

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| Cliente:   | INNOVATECIS CIA. LTDA.   |            |                 |
| RUC:       | 1792514576001  | Fecha:     | 4/8/26, 2:12 PM |
| Dirección: | Jose Maria Guerrero N69-170 y Alfonso Del Hierro, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                 |
| e-mail:    | gerencia.technica@group-innovatec.com  | Teléfonos: | 0987960018/     |
| Contacto:  | Mateo Bórquez  | Cargo:     | Gerente Técnico |

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

| Nro | Ingreso | Instrumento                  | Marca             | Modelo       | Intervalo                    | Serie         | Observaciones Específicas                            |
|-----|---------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------|--|
| 1   | 68015   | Baño María                   | FAETA             | BM-26-Di     | (7 a 70) °C                  | B2260         | Calibración Interna de Patrón                        |
| 2   | 68027   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C23403519 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 3   | 68028   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C23404137 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 4   | 68029   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C23404128 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 5   | 68030   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C21201077 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 6   | 68031   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C21200297 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 7   | 68032   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY52C21200056 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 8   | 68033   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500331 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 9   | 68034   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D10303809 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 10  | 68035   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500273 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 11  | 68036   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500389 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 12  | 68037   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500391 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 13  | 68038   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500390 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 14  | 68039   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500792 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 15  | 68040   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500778 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 16  | 68041   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11500771 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 17  | 68042   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11503024 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 18  | 68043   | Termohigrometro (datalogger) | Govee             | H5100        | (-20 a 60) °C<br>(0 a 99) HR | SY51D11503023 | Calibración Interna de Patrón                        |
| 19  | 68044   | Regla                        | GSC International | N/A          | (0 a 110) cm                 | INN-54726     | Calibración Interna de Patrón                        |
| 20  | 68045   | Turbidímetro                 | Brisunshine       | N/A          | VER ESPECIFICACIONES         | INN-68048     | Calibración Interna de Patrón                        |
| 21  | 68046   | Datalogger                   | LASCAR            | EL-USB-1-PRO | VER ESPECIFICACIONES         | 068010344     | Calibración Interna de Patrón                        |
| 22  | 68047   | Datalogger                   | LASCAR            | EL-USB-1-PRO | VER ESPECIFICACIONES         | 068010133     | Calibración Interna de Patrón<br>Accesorios: NA      |
| 23  | 68062   | Termómetro                   | BLUE GIZMO        | BG38PT       | (-0 a 100) °C                | 21073042      | Calibración Interna de Patrón                        |
| 24  | 68064   | Tacómetro mayor 1000 rpm     | NEEWER            | DT-2236C     | (10 a 99999) rpm             | S009639       | Calibración Interna de Patrón<br>Accesorios: N/A; NA |
| 25  | 68066   | PESA                         | N/A               | N/A          | (0 a 1000) g                 | INN-45379     | Calibración Interna de Patrón                        |

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

|    |       |                              |         |        |                                |              |                               |
|----|-------|------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 26 | 68079 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68078    | termocupla nueva              |
| 27 | 68080 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68080    | termocupla nueva              |
| 28 | 68081 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68081    | termocupla nueva              |
| 29 | 68082 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68082    | termocupla nueva              |
| 30 | 68083 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68083    | termocupla nueva              |
| 31 | 68084 | Termocupla                   | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-68084    | termocupla nueva              |
| 32 | 68191 | JUEGO DE PESAS               | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-31600    | INTERNO                       |
| 33 | 68216 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186E00473 | Calibración Interna de Patrón |
| 34 | 68244 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186E00379 | Calibración Interna de Patrón |
| 35 | 68245 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186E00438 | Calibración Interna de Patrón |
| 36 | 68246 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7203H00549 | Calibración Interna de Patrón |
| 37 | 68247 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INN-27146    | Calibración Interna de Patrón |
| 38 | 68248 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INN-27346    | Calibración Interna de Patrón |
| 39 | 68249 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNV-04      | Calibración Interna de Patrón |
| 40 | 68250 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNV-06      | Calibración Interna de Patrón |
| 41 | 68251 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNV-07      | Calibración Interna de Patrón |
| 42 | 68252 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNV-18      | Calibración Interna de Patrón |
| 43 | 68253 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNVDATA06   | Calibración Interna de Patrón |
| 44 | 68254 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | 7186E00403   | Calibración Interna de Patrón |
| 45 | 68255 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | 7212101087   | Calibración Interna de Patrón |
| 46 | 68256 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INN-26468    | Calibración Interna de Patrón |
| 47 | 68257 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INN-27762    | Calibración Interna de Patrón |
| 48 | 68258 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNVDATA07   | Calibración Interna de Patrón |
| 49 | 68259 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | 15209        | Calibración Interna de Patrón |
| 50 | 68260 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | 7203H00549   | Calibración Interna de Patrón |
| 51 | 68261 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNVH-05     | Calibración Interna de Patrón |
| 52 | 68262 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | INNVH-01     | Calibración Interna de Patrón |
| 53 | 68263 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7203H00450 | Calibración Interna de Patrón |
| 54 | 68264 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186E00433 | Calibración Interna de Patrón |
| 55 | 68265 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186D00922 | Calibración Interna de Patrón |
| 56 | 68266 | Termohigrometro (datalogger) | ELITECH | RC-4HC | (-40 a 85) °C<br>(10 a 90) %HR | EF7186D01245 | Calibración Interna de Patrón |
| 57 | 68267 | Termocupla/Termopar          | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-44877    | Calibración Interna de Patrón |
| 58 | 68274 | Termocupla/Termopar          | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-44863    | Calibración Interna de Patrón |
| 59 | 68275 | Termocupla/Termopar          | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-44859    | Calibración Interna de Patrón |
| 60 | 68276 | Termocupla/Termopar          | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-20347    | Calibración Interna de Patrón |
| 61 | 68277 | Termocupla/Termopar          | N/A     | N/A    | VER ESPECIFICACIONES           | INN-20346    | Calibración Interna de Patrón |

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

|    |       |                       |          |         |                             |                      |   |
|----|-------|-----------------------|----------|---------|-----------------------------|----------------------|---|
| 62 | 68278 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-68081            | Calibración Interna de Patrón   |
| 63 | 68279 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-45488            | Calibración Interna de Patrón   |
| 64 | 68280 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-20314            | Calibración Interna de Patrón   |
| 65 | 68281 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-20313            | Calibración Interna de Patrón   |
| 66 | 68282 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-20312            | Calibración Interna de Patrón   |
| 67 | 68283 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-20309            | Calibración Interna de Patrón   |
| 68 | 68284 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19284            | Calibración Interna de Patrón   |
| 69 | 68285 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19281            | Calibración Interna de Patrón   |
| 70 | 68286 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19280            | Calibración Interna de Patrón   |
| 71 | 68287 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19279            | Calibración Interna de Patrón   |
| 72 | 68288 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19278            | Calibración Interna de Patrón   |
| 73 | 68289 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19277            | Calibración Interna de Patrón   |
| 74 | 68290 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19276            | Calibración Interna de Patrón   |
| 75 | 68291 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19271            | Calibración Interna de Patrón   |
| 76 | 68292 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19270            | Calibración Interna de Patrón   |
| 77 | 68293 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19269            | Calibración Interna de Patrón   |
| 78 | 68294 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19268            | Calibración Interna de Patrón   |
| 79 | 68295 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19265            | Calibración Interna de Patrón   |
| 80 | 68296 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19264            | Calibración Interna de Patrón   |
| 81 | 68297 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19263            | Calibración Interna de Patrón   |
| 82 | 68298 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19260            | Calibración Interna de Patrón   |
| 83 | 68299 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-19259            | Calibración Interna de Patrón   |
| 84 | 68300 | Termocupla/Termopar   | N/A      | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | INN-14               | Calibración Interna de Patrón   |
| 85 | 68301 | Micrómetro            | PANTEC   | NA      | (0 a 25) mm                 | 100899986            | Calibración Interna de Patrón<br>Accesorios: CAJA                         |
| 86 | 68303 | MICRÓMETRO ANÁLOGO    | PANTEC   | NA      | (100 a 125) mm              | 120162229            | Calibración Interna de Patrón   |
| 87 | 68304 | MICRÓMETRO ANÁLOGO    | PANTEC   | NA      | (125 a 150) mm              | 120244685            | Calibración Interna de Patrón<br>Accesorios: Caja original de Transporte. |
| 88 | 68305 | Calibrador Pie de Rey | STARRETT | N/A     | (0 a 300) mm<br>(0 a 12) in | 14/280012            | Calibración Interna de Patrón   |
| 89 | 68424 | Baño de alcohol       | Alcosim  | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | SMASUAV1390043<br>35 | Calibración Interna de Patrón   |
| 90 | 68425 | Baño de alcohol       | Alcosim  | N/A     | VER ESPECIFICACIONES        | SMASUAV1390043<br>36 | Calibración Interna de Patrón   |
| 91 | 68427 | Luxómetro             | REED     | ST-1301 | (0 a 50000) lux             | 12084305             | Calibración Interna de Patrón   |

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

|                         |  |  |  |            |                    |   |  |
|-------------------------|--|--|--|------------|--------------------|---|--|
| Elaborado por:          |  |  |  | 1719064121 | Estephanie Estrada | asistencia.tecnica2@group-innovatec.com |  |
| Entregó al Laboratorio: |  |  |  | Firma:     |                    |   |  |