



CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN / VERIFICATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 59361
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-24
Quito, Ecuador	Fecha de Verificación (Verification Date): 2025-07-24
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Verificación (Verification Due): 2026-07
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-24

Cliente (Client):	HIDALGO E HIDALGO S.A.
	Guayaquil, Laboratorio "Ing. Julio Hidalgo González", Campamento km 26 Guayas

Información del Instrumento (Instrument Information)				
Equipo (Instrument):	Reloj Indicador	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 0.200) in	Indicación (Readout): Analógico (Analog)
Marca (Brand):	Humboldt			Ubicación (Location): *****
Modelo (Model):	2902S	División de escala: (Resolution)	0.0001 in	Lugar de Calibración (Place of Calibration): In Situ / On Site
Serie/Código:	10B0703544 / H4454			

Datos de Verificación (Verification Info)	Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)		
Procedimiento (Procedure): INN-PC-11	Temperatura (Temp):	(28 a 28) °C	Humedad (Humidity): (81 a 81) %HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Bloques (in)	Mitutoyo	US011-MIL-CI-24057826	2024-02-19	2 años
Juego de Galgas	Elcometer	US011-MKE-CI-25049597	2025-0206	2 años
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Resultados (Results)				
	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
	(in)	(in)	(in)	
	0.0100	0.0105	0.0005	± 0.000059 in
	0.0500	0.0504	0.0004	± 0.000070 in
	0.0625	0.0633	0.0008	± 0.000073 in
	0.1000	0.1006	0.0006	± 0.000091 in
	0.1250	0.1255	0.0005	± 0.00011 in
	0.2000	0.2005	0.0005	± 0.00015 in
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

El presente Certificado de Verificación posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La verificación fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025: 2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Verification provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The verification was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the verified instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Ninguno.
Comments	

Verificado por:	Jonathan Fonseca	Aprobado por:	
Verified by:		Approved by:	

Fin de Certificado (End of Certificate)